

13 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới

Sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội thường xảy ra, do virus HPV dẫn đến. [Bệnh sùi mào gà](#) lây cơ bản do quan hệ dục tình không đảm bảo. Tuy nhiên, virút này cũng có thể lây qua những con đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua quan hệ dục tình.

Tác nhân của bệnh lý sùi mào gà

Nguyên nhân của sùi mào gà là vi rus HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là virus dẫn đến u nhú ở người). Đây là loại vi rút có ADN và chỉ khu trú ở da cũng như niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV không

giống nhau, trong đó có khoảng 40 type gây nên bệnh tại của quý.

Một số type virút không giống nhau sẽ dẫn tới bệnh ở những tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn đến bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn tới bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh tại dương vật, đây là một số type ít có nguy cơ gây ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ra ung thư.

- HPV type 5, 8 gây nên bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua 1 bộ thuốc chữa sùi mào gà tại nhà ở nam và nữ



GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Đặt hàng ngay

- Xin liên hệ về: số điện thoại 0988701408 hoặc Zalo 0988701408 để được các dược sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ chi tiết cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp điều trị bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn Việt Nam cho người mua.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên cũng như giúp đỡ người dùng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người sử dụng.
- Bảo mật thông tin người sử dụng, được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 2 ngày.

Thuốc chữa trị sùi mào gà thật giả như thế nào?

Hiện nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 280k-450k.! không thể nào phải mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo gây ra bệnh nặng hơn. Chính vì thế người mắc bệnh phải tìm mua cả bộ chữa bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp chi tiết cũng như cần mua tại nhà thuốc uy tín. Ngoài ra người

bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì vậy bệnh nhân có thể tìm mua bộ điều trị sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ chữa, Kem bôi, phác đồ, Giấy chỉ dẫn dễ thấy cách dùng, chế độ thuốc sau lúc rụng sùi và Kiên cữ ăn uống, quan hệ)

Một số triệu chứng của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-10 tháng, nên bệnh nhân thường xem thường cũng như không chú ý tới các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, vùng kín nổi lên một số nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không dẫn đến cảm giác đau ngứa. Ở người bị mắc bệnh nam, mụn thường xuất hiện ban đầu ở quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở người bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu và mùi khó chịu. Song vậy, bệnh lý sùi mào gà phái đẹp sẽ rất khó để phát hiện ra hơn so với cánh mày râu, bởi tổ chức vùng nhạy cảm của nữ phiền hà và ăn sâu với những cơ quan sinh dục ở bên trong hơn.

Lúc giao hợp tình dục, bệnh nhân sẽ cảm thấy rằng đau rát bộ phận sinh sản, thậm chí gây chảy máu vùng kín ở phái đẹp hoặc

khi nam giới xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch tại vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào bộ phận sinh dục mà còn tấn công vào một số khu vực khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở hậu môn,...

Khi có các biểu hiện nghi ngờ, người bị bệnh nên tới một số Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe chuyên khoa để kiểm tra phát hiện và trị liệu kịp thời. Bệnh sùi mào gà có khả năng trị nhiều nhất tại giai đoạn đầu lúc mới có một số dấu hiệu, càng để lâu thì khả năng trị bệnh càng giảm.

Sùi mào gà có lây không?

Bệnh lý sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều

đáng nói là ngay cả khi không có biểu hiện bệnh lý sùi mào gà, người bệnh vẫn có thể lây truyền vi rus cho người khác.

Bệnh lan truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, âm đạo, ở vùng hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào bộ phận sinh sản của bạn tình bằng miệng cũng có thể lan truyền vi rút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị bệnh bệnh lý sùi mào gà đều truyền nhiễm virút khi quan hệ dục tình không an toàn. Có thể nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm ướt, đây là điều kiện lý tưởng để vi rút sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đấy có thể là việc bạn quan hệ với nhiều người với rất

nhiều người mà không hề dùng BCS. Như vậy, việc xác định nguồn lây truyền bệnh khó kiểm soát, tăng khả năng lây cho nhiều người. Các người còn quan hệ bằng miệng, ở vùng hậu môn,... đây là một trong các tác nhân khiến mọi người bị bệnh sùi mào gà ở miệng, hậu môn.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 13 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới tại

- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)

- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở

nam

- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam

- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu ở cả nam cũng như nữ

Quá trình tiến triển của bệnh lý sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với những dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi hình thành nốt sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu): người bệnh hình thành một số nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại rất nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí và số lượng; gây nên ảnh hưởng khá nhiều

đến tâm lý, thẩm mỹ cũng như sinh hoạt của người bị bệnh.

- Giai đoạn tác hại (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn cuối): người bị bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, ở vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch rất nhiều, loét và chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể hậu quả sang ung thư cổ tử cung, ung thư vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Thời kỳ tái phát: Trong tình trạng được điều trị khỏi, người mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bạn tình hay do virút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có tình hình chuyển biến phức tạp một số trường hợp nguyên phát.

Do đó, người bị bệnh cần phát hiện nhanh chóng và chữa bệnh sùi mào gà ngay từ

giai đoạn sớm để ngăn chặn các biến chứng và nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 – 10 tháng kể từ lúc nhiễm virus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện các nốt mụn thịt ban đầu. Dưới đây là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để bệnh nhân có khả năng tham khảo và nhận biết:

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn sớm



Xem thêm các nội dung khác liên quan đến

chủ đề 13 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới tại

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

Ai dễ mắc bệnh sùi mào gà?

Đối tượng dễ mắc sùi mào gà là:

Các đối tượng giao hợp dục tình với rất nhiều bạn tình: Người có nhiều đối tác tình dục có khả năng mắc phải bệnh sùi mào gà

cao hơn so với người bình thường. Bởi con đường tình dục là con đường lan truyền virus HPV – lý do chính dẫn tới bệnh lý sùi mào gà và những bệnh dục tình khác phổ biến nhất.

Những đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có hệ miễn dịch yếu do có bệnh nền hoặc người đang thực hiện trị bằng một số thuốc ức chế miễn dịch.

Những đối tượng là con nít có hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao bị lan truyền HPV và gây bệnh lý sùi mào gà.

Những đối tượng mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác như Chlamydia có khả năng làm tăng khả năng nhiễm HIV nếu có phơi nhiễm, khiến hệ

miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV tiến công cũng như gây ra hại; bệnh lậu (Gonorrhea), giang mai (Sifilis) cũng có khả năng gây ra các chứng viêm, thúc đẩy sự lây truyền và phát triển của virus HPV, từ đó khiến bệnh nhân dễ mắc bệnh sùi mào gà hơn.

Những đối tượng sử dụng hoặc lạm dụng chất kích thích như thuốc lá cũng như cồn: Hút thuốc lá cũng như uống rượu bia rất nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, sức đề kháng giảm hệ miễn dịch cũng như dễ dàng bị lan truyền HPV cũng như mắc bệnh lý sùi mào gà.

Dùng chung đồ vệ sinh cá nhân: dùng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người mắc bệnh lý sùi mào gà có khả năng

truyền nhiễm bệnh.

Cách trị liệu bệnh lý sùi mào gà

Nguyên tắc chung điều trị bệnh sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV và định chủng. Cần khám nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Khám cũng như chữa trị bạn tình.

Phương pháp trị bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" tùy vào số lượng nốt sùi, vị trí của chúng, các thể trạng (chẳng hạn như mang thai và một số bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của người bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc điều trị sùi mào gà được phân làm hai loại:

Cách thức chữa bằng thuốc bao gồm những loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết những kỹ thuật trị này phải được sử dụng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới lúc (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

Một số phương pháp trị khác:

Điều trị bằng phẫu thuật: bao gồm những phương pháp điều trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và một số phương pháp trị bào mòn (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh sùi.. Phương thức chữa phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại vùng kín, niệu đạo hoặc hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một

số cách thức dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay thương tổn bệnh lý sùi. Một số dược sĩ chuyên khoa thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Trị liệu bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê tại chỗ (hoặc gây nên mê) để tránh đau. Phác đồ laser có thể được khuyến nghị nếu bạn có khá nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và những thay đổi sắc tố trên da.

Liệu trình áp lạnh: liệu pháp áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni

tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi. Phương pháp áp lạnh thường dẫn đến đau trong quá trình thực hiện; một số công dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu trình áp lạnh có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh lý sùi. Điều trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê ở chỗ để giảm đau nhức. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh sùi. Hầu hết trường hợp được điều trị trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại

của phẫu thuật tương đối cao.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 13 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới tại

- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- bệnh sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

Phòng bệnh sùi mào gà

Biện pháp phòng ngừa bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là sử dụng bcs. Lúc giao hợp tình dục tốt nhất hãy dùng những kỹ thuật bảo vệ tốt nhất. Sau lúc giao hợp, cần vệ sinh cậu bé sạch sẽ và cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh tình trạng quan hệ bừa bãi.

Bên cạnh đó, nên tự giác tiêm vaccine

phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm điều kiện xâm nhập của vi rus vào cơ thể. Những bác sĩ khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 - 23. Nếu tiêm vaccine khi chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy lợi ích tốt nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm phát hiện ra, điều trị bệnh dứt điểm. Như vậy vừa làm chủ tình trạng bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 13 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới, thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà cũng như những lưu ý khi sử dụng thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bị bệnh cần tự giác đi khám, điều trị tại Đa

Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn thắc
trở nào khác phải giải đáp về sùi mào gà,
thuốc chữa bệnh sùi mào gà hãy tham khảo
ý kiến dược sĩ chuyên khoa.