

14 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ và Nam giới

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội thường xảy ra, do virút HPV dẫn tới. [Bệnh sùi mào gà](#) lây chủ yếu do quan hệ dục tình không an toàn. Tuy vậy, vi rus này cũng có khả năng lây thông qua những con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

Tác nhân của bệnh sùi mào gà

Lý do của bệnh lý sùi mào gà là virus HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là virút dẫn tới u nhú ở người). Đây là loại virút có ADN cũng như chỉ trú tại da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virút HPV khác

nhau, trong đấy có khoảng 40 type gây ra bệnh tại cơ quan sinh sản.

Các type vi rút khác nhau sẽ gây bệnh ở những ở vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây ra bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn tới bệnh tại cậu nhỏ, đây là những type ít có nguy cơ gây ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ra ung thư.

- HPV type 5, 8 gây ra bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua trọn bộ thuốc trị sùi
mào gà tại nhà tại nam giới và nữ**



GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Đặt hàng ngay

- Xin liên hệ: SĐT 0988701408 hay Zalo 0988701408 để được các dược sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa trị sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không mất chi phí toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho người mua.
- Bảo mật thông tin người mua, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

Thuốc trị sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Hiện tại thuốc giả được bán trên một số trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 380k-510k.! tuyệt đối không phải mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng gây nên bệnh tiêu cực. Do đó người bệnh cần tìm mua cả bộ chữa trị bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có phác đồ dễ thấy và phải mua ở nhà thuốc uy tín. Hơn nữa người bị bệnh cũng có khả năng mua tương đối dễ

dàng ở những tiệm thuốc trên thị trường
đặt biệt nên mua cả bộ trị liệu bệnh lý sùi
mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì vậy người bị bệnh có khả năng tìm mua
bộ trị bệnh lý sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình
Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà
Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ điều trị,
Kem bôi, liệu trình, Giấy chỉ dẫn dễ thấy
cách dùng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh
sùi cũng như Kiên trì ăn uống, giao hợp)

Những triệu chứng của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài
từ 3-8 tháng, nên người bệnh thường coi
thường cũng như không chú ý đến các thay
đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, vùng kín nổi lên một số nốt

mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây ra cảm giác đau ngứa. Tại bệnh nhân nam, mụn thường xuất hiện đầu tiên tại quy đầu bộ phận sinh dục nam, da bao quy đầu, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi hôi. Song vậy, bệnh sùi mào gà phái đẹp sẽ khó để phát hiện ra hơn so với phái mạnh, bởi cấu tạo vùng kín của nữ trở ngại và ăn sâu với một số bộ phận sinh sản ở bên trong hơn.

Khi quan hệ dục tình, bệnh nhân sẽ cảm thấy rằng đau rát cơ quan sinh dục, thậm chí gây ra chảy máu vùng kín ở nữ giới hay khi đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bệnh sẽ thường xuyên cảm

thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có thể bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, virus HPV không chỉ xâm hại vào vùng kín mà còn tấn công vào các vị trí khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở vùng hậu môn,...

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, bệnh nhân nên đến các Phòng Khám chuyên khoa để thăm khám phát hiện ra và điều trị kịp thời. Bệnh lý sùi mào gà có khả năng chữa trị cao nhất tại giai đoạn đầu khi mới có một số biểu hiện, càng để lâu thì khả năng điều trị bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có biểu hiện sùi mào gà, người bị bệnh vẫn có khả năng lan truyền virus cho người khác.

Bệnh truyền nhiễm thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, vùng kín, vùng hậu môn của các người nhiễm nhiễm. Hôn hay chạm vào bộ phận sinh sản của bạn tình bằng miệng cũng có thể truyền nhiễm virus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người mắc bệnh bệnh sùi mào gà đều truyền nhiễm virút khi giao hợp dục tình không đảm bảo. Có thể nói, điều kiện vùng kín tương đối ẩm ướt, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rút sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp dục tình không an toàn? đây có thể là việc bạn giao hợp không an toàn với khá nhiều người mà không hề sử dụng BCS. Tóm lại, việc xác định nguồn truyền nhiễm bệnh rất khó làm chủ, tăng khả năng lây cho khá nhiều người. Những người còn quan

hệ bằng miệng, ở vùng hậu môn,... đây là một trong một số lý do khiến mọi người bệnh bệnh lý sùi mào gà tại miệng, hậu môn.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 14 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ và Nam giới tại

- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở

nam

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn sớm ở cả nam và nữ

Quá trình phát triển của sùi mào gà có khả năng chia thành 5 thời kỳ chính với những biểu hiện đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi xuất hiện nốt bệnh sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu): người bệnh tạo ra các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí và số lượng; gây ra hậu quả nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người bị bệnh.
- Giai đoạn biến chứng (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ cuối): bệnh nhân có triệu chứng bội nhiễm, ở tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét và ra máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể hậu quả sang ung thư cổ tử cung, ung thư tại vùng hậu môn,

ung thư vòm họng,...

- Thời kỳ tái phát: Trong trường hợp được chữa khỏi, người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bệnh tình hoặc do virút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người tái phát bệnh sùi mào gà thường có hiện trạng diễn biến những hiện tượng nguyên phát.

Vậy nên, người mắc bệnh cần phát hiện ra sớm cũng như trị liệu bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn những biến chứng và nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 – 10 tháng kể từ khi nhiễm virus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành một số nốt mụn thịt đầu tiên. Dưới đây là một vài hình ảnh sùi mào gà để người bị bệnh có khả năng tham khảo cũng như nhận biết:

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu



Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 14 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ và Nam giới tại

- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)

Ai dễ mắc bệnh sùi mào gà?

Đối tượng dễ mắc sùi mào gà là:

Những đối tượng giao hợp tình dục với rất nhiều bạn tình: Người có rất nhiều đối tác dục tình có khả năng mắc phải bệnh sùi mào gà cao hơn so với người thông thường. Bởi đường tình dục là con đường truyền nhiễm vi rút HPV – lý do chính gây bệnh lý sùi mào gà và một số bệnh dục tình khác chủ yếu nhất.

Những đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có sức đề kháng yếu do có bệnh nền

hay người đang thực hiện trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch.

Các đối tượng là trẻ nhỏ có sức đề kháng chưa được hoàn thiện cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao bị lây truyền HPV và dẫn đến bệnh sùi mào gà.

Một số đối tượng mắc những bệnh truyền nhiễm xã hội khác như Chlamydia có thể làm tăng tỉ lệ nhiễm HIV nếu có phơi nhiễm, khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo yêu cầu thuận lợi cho HPV tiến công và dẫn đến hại; bệnh lậu (Gonorrhea), giang mai (Sifilis) cũng có khả năng dẫn tới một số chứng viêm nhiễm, thúc đẩy sự lan truyền và tiến triển của virút HPV, từ đó khiến người bệnh dễ mắc bệnh lý sùi mào gà hơn.

Một số đối tượng sử dụng hay lạm dụng

chất kích thích như thuốc lá và cồn: Hút thuốc lá và uống rượu bia khá nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, sức đề kháng giảm sức đề kháng và dễ dàng bị lây truyền HPV và mắc bệnh lý sùi mào gà.

Sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân: dùng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người nhiễm bệnh sùi mào gà có khả năng lây nhiễm bệnh.

Cách trị bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa bệnh sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV cũng như định chủng. Cần thăm khám nghiệm những bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Thăm khám và chữa trị bạn tình.

Phương thức trị liệu sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt bệnh lý sùi, vị trí của chúng, một số thể trạng (chẳng hạn như có thai và một số bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của bệnh nhân (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc trị sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương pháp trị bằng thuốc bao gồm một số loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết một số phương pháp trị liệu này phải được dùng một hay khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) sùi mào gà biến mất..

Một số phương thức điều trị khác:

Chữa trị bằng phẫu thuật: bao gồm các cách thức trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và các phương pháp trị liệu bào mòn (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh sùi.. Cách thức chữa trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các cách thức dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay thương tổn bệnh lý sùi. Những được sẽ thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo chi tiết cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây

nên tê ở chỗ (hoặc gây ra mê) để tránh đau. Phác đồ laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm sẹo, đau cũng như một số thay đổi sắc tố bề mặt da.

Liệu trình áp lạnh: liệu trình áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn sùi. Phương thức áp lạnh thường dẫn tới đau trong quá trình thực hiện; các công dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Phác đồ áp lạnh có thể được sử dụng trong giai đoạn có thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: nhiệt trị liệu

điện sử dụng năng lượng điện để đốt cháy tổn thương bệnh lý sùi. Điều trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên tê ở chỗ để giảm đau. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Tiểu phẫu cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh sùi. Hầu hết hiện tượng được trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây ra mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 14 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ và Nam giới tại

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc trị sùi mào gà

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [sùi mào gà là gì](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

Phòng tránh bệnh sùi mào gà

Phương pháp ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà

hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là dùng bao cao su. Lúc giao hợp dục tình hiệu quả nhất hãy dùng một số phương pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Sau khi quan hệ, cần vệ sinh cậu bé sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình hình quan hệ không an toàn.

Bên cạnh đấy, nên tự giác tiêm vaccine phòng virus HPV, nhờ vậy giảm điều kiện xâm nhập của virus vào cơ thể. Một số bác sĩ khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 9 - 22. Nếu tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy lợi ích hiệu quả nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện, trị liệu bệnh triệt để. Như vậy vừa kiểm soát tình trạng bệnh,

vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 14 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ và Nam giới, thuốc điều trị bệnh sùi mào gà và những lưu ý khi dùng thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bị mắc bệnh cần chủ động thăm khám, chữa trị tại Phòng Khám Đa Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn lo lắng nào khác phải giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến b.sĩ.